

## Kenmerken wolf, hond, goudjakhals en vos – uitgebreide kenmerkentabel

auteurs: Leo Linnartz en Dick Klees

kenmerk	wolf	hond	goudjakhals	vos
<i>staart</i>	Ruig behaard, recht en naar beneden gedragen, met vaak donkere contrastarme punt. Reikt tot voorbij de hak, maar niet tot de grond.	Vaak kortharig of gekruld. Is soms kort, of juist lang, tot over de hak. Vaak boven de rug gedragen.	Ruig behaard, recht naar beneden gedragen. Meestal egaal gekleurd. Reikt tot de hak.	Ruig behaard, met veelal contrastrijke witte punt. Reikt tot op de grond.
<i>kop</i>	Breed en krachtig met een brede snuit.	Kop en snuit smal.	Kop relatief klein ten opzichte van lijf. Snuit fijn en spits. Nekhaar niet echt lang.	Brede ronde kop met een smalle snuit.
<i>koptekening</i>	Contrastrijk met kenmerkend wit rondom zwarte lippen.	Vaak met te veel of juist te weinig wit.	Contrastrijk met wit rondom zwarte lippen. maar minder kenmerkend dan bij wolf.	Contrastrijk met wit rondom zwarte lippen.
<i>oren</i>	Relatief klein, top afgerond, rechtop en ver uit elkaar staand. Buitenkant oren vaak rossig bruin gekleurd, contrasterend met de ruig behaarde, licht gekleurde binnenkant.	Soms hangend. Indien rechtop dan lang, spits, en dicht bij elkaar. Binnenkant oor soms donker gekleurd en vaak kortharig of zelfs kaal.	Relatief grotere oren dan wolf, rechtop met afgeronde top en ver uit elkaar staand. Buitenkant oren vaak rossig bruin gekleurd, contrasterend met de ruig behaarde, licht gekleurde binnenkant.	Oren staan ver uit elkaar, zijn breed en afgerond aan de top. Buitenkant roodbruin naar de oorpunt toe zwart wordend. Binnenkant ruig behaard en lichter rossig tot wit.
<i>ogen</i>	Bruin, amber, geel of groen, maar nooit blauw.	Soms blauw (husky).	Bruin, amber, geel (of groen), maar nooit blauw.	Bruin, amber.
<i>romp</i>	Ruwe vacht, contrastarm getekend. Rossig tot beige-bruin of grijsig bruin op de flanken. Nooit wit, lichtgrijs of zwartgrijs.	Vaak eenkleurig of juist veel contrast en scherpe kleurovergangen. Veel kleuren mogelijk.	Ruwe vacht, contrastarm getekend. Rossig tot beige bruin op de flanken. De grijzige rug loopt tot op de zijkant door en beslaat soms de hele flank.	Meestal egaal roodbruin.
<i>rug</i>	Recht, (donker)grijs met vaag zadel dat geleidelijk overgaat in de flankkleur.	Soms aflopend. Soms met grijze rug, maar dan sterker contrast	Niet altijd recht gehouden, variabel van kleur (grijs, rossig of beige-	Recht, egaal roodbruin gekleurd, maar soms grijsig.

		met flankkleur.	bruin) met geleidelijke overgang maar altijd contrastarm	
<i>poten</i>	Lange, krachtige poten met weinig opvallende voortzetting van flankkleur.	Soms duidelijke kleurverschillen, zoals witte sokken. Vaak kortere poten, soms lang en dun, zelden lang en krachtig.	Krachtige poten, zijn proportioneel langer of gelijk aan die bij wolf, en langer dan vos.	Roodbruin, vaak naar beneden toe zwart wordend.
<i>borst</i>	Diepe borst, waar de poten meer onder de borst lijken te staan. Witte keel loopt tot aan de borst.	Slanke borst met de poten meer aan de zijkant geplaatst. Soms (veel) meer wit op de borst dan bij wolf.	Diepe borst, waar de poten meer onder de borst lijken te staan. Witte keel loopt tot aan de borst. Karakteristiek zijn twee parallelle, horizontale witte strepen op de borst	Slanke borst met voorpoten dicht bij elkaar. Wit van de keel loopt door tot tussen de voorpoten.
<i>prooi</i>	Gedood met keelbeet. Borstkast en buikholte geopend. Magen en darmen liggen er naast. Hart, lever en borstbeen gegeten. Vel netjes afgestroopt. Ribben afgekloven of opgegeten. Hals, kop en vaak ook poten intact. Kleinere prooien worden geheel opgegeten.	Gedood door vele beten, oppervlakkige wonden en soms dood geschud. Veel losliggende wol. Soms weinig vraat. Magen en darmen niet apart gelegd. Soms grote wonden aan kop en hals.	Eet grotere prooien meestal als aas, maar kan prooien van het formaat schaap en ree ook zelf doden. Zij eten voornamelijk kleine prooien, meest knaagdieren en aas. Maar zijn in staat zowat alles te eten. Grotere prooien als schaap en ree kan, maar komt als volwassen dier zelden voor.	Eet grotere prooien meestal als aas en begint dan bij de zachte delen: lippen, tong en anus. Eet het dier van binnenuit leeg, omdat de huid moeilijk te openen is. Indien wel actief gedood, dan veel plukken haar en bijt wonden.
<i>pootafdruk</i>	Langwerpig/ ovaal en gelijkmatig gevormd. Voorpoten minimaal 8 cm lang, meestal 8,5-10 cm lang. Voorpoten meestal 1 cm langer dan breed en 1 cm langer dan de achterpoten. Nagels duidelijk afgedrukt en lang. Tenen verder uit elkaar dan bij	Zeer variabel, maar die van sommige honden zijn niet van wolven te onderscheiden. Nagels korter dan bij wolf.	Qua grootte dichter bij vos dan wolf. De voorpoten laten een opvallend U-vormig spoor achter, doordat de voetkussentjes van beide middelste tenen aan de basis met elkaar vergroeid zijn. Overigens komt dit ook bij achterpoten	Voorvoet 4,5cm breed en 5cm lang, achtervoet 4cm breed en 5cm lang, nagels relatief lang.

	hond.		voor.	
<i>spoor</i>	Vaak in gesnoerde draf. Afdruk van de achterpoot dan in die van de voorpoot. Afstand tussen twee dubbele afdrukken circa 50-70cm en tussen twee afdrukken van hetzelfde potenpaar 1,1-1,5m. Langdurig rechtdoor zonder uitstapjes naar links of rechts. Weinig wisseling van tred.	Afdruk van achterpoot zelden in die van voorpoot. Veel wisselingen in tred en vaak uitstapjes naar links of rechts. Maar: honden naast een fiets of auto maken een wolfachtig spoor.	Overeen komend met andere wilde hondachtigen. Energie efficiënt. Zit tussen vos en wolf in qua maten, maar dichter bij vos. Vertoont in draf dubbelafdrukken	In stap 25cm draf 45-80cm galop >60cm
<i>keutels</i>	meer dan 2,5cm dik en 20cm lang, bevatten stukken bot, hoefjes en haren van wilde prooidieren. Verse keutels zijn zwart, oudere grijs tot wit en zeer oude slechts "haren en bot".	Bevatten weinig haren en vaak kleurstoffen, mais- of graankorrels. Sommige eigenaren geven hun hond echter grote brokken wild. Keutels zijn dan niet meer van wolf te onderscheiden.	Sterk gelijkend op, doch iets forser dan vossenkeutels. Kan zowel dierlijk als plantaardig materiaal bevatten en kleur is afhankelijk van dieet. Veelal zwart of bruin en grijs bij veel haar.	Tot 2,5cm dik, 6-12cm lang. Bevatten vaak resten van muizen, vogels, bessen en insecten. Keutels zijn zwart, grijs of wit.
<i>locatie keutels</i>	Vaak midden op pad of kruising. Of op markante plekken.	Soms ook midden op paden en kruisingen.	Worden op opvallende plekken gedeponneerd. Soms op hoopjes bij territoriumgrenzen. Maar ook frequent op minder opvallende plaatsen.	Op markante plekken, zoals stenen of paden.